

Kverneland 2500 i-Plough®

Charrue Portée Réversible ISOBUS



Labour efficace et rentable

DECouvrez LA REVOLUTION
“i-Plough®”

La nouvelle génération
de charrues Kverneland

- ✓ FACILE D'UTILISATION
- ✓ ROBUSTE
- ✓ INNOVANTE



Kverneland 2500 i-Plough®

Robustesse et facilité d'utilisation

FACILITE D'UTILISATION

Réglages depuis la cabine

Accès à 4 fonctions essentielles

- Labour: tous les réglages peuvent se faire depuis la cabine via un terminal ISOBUS.
- Transport: séquences automatiques pour assurer une mise en transport facile et en toute sécurité.
- Marquage: fonction automatisée pour les champs "non rectangulaires". Des entrées et sorties de raies parfaites.
- Remisage: attelage / dételage facilité grâce à la rotation de la tête depuis le boîtier.

Gérée et contrôlée par les terminaux ISOBUS

- Tellus.
- Tellus Go.
- Terminal ISOBUS du tracteur.

Du transport à un labour parfait en un temps record

- Réglage automatique de la charrue en fonction de la largeur du tracteur.
- FURROWcontrol par RTK/DGPS pour des raies de charrue bien droites.
- Enregistrement de pré-réglages en fonctions du tracteur, des conditions et/ou de la parcelle (largeur, profondeur, aplomb, etc.)
- etc...

ROBUSTESSE

- Savoir-faire Kverneland des traitements des aciers pour l'intégralité de la charrue
- Conçue pour toutes les conditions de labour



«Un savoir faire inégalé
tenu secret»

Kverneland 2500 i-Plough® Innovations



Roues

Roue chenille avancée à grande portance pour conditions humides, astucieusement intégrée sous la charrue. Roues combi arrière, avancées, pivotantes.



Transport révolutionné

Mât de tête et barre d'attelage pivotant: la charrue suit les roues du tracteur au transport sans dételer le 3ème point.



Nouvel age profilé

Evite les risques de bourrage en présence de résidus importants.



Sécurités

Nouvelle sécurité Non-Stop modulable. Ajoutez et enlevez des lames facilement sur la 2500 S. Sécurité à boulon sur le 2500 B.



Rasettes

Réglage simplifié. Ajustement centralisé des rasettes : facile et rapide.

Kverneland 2500 i-Plough®

Labour efficace et rentable



*“Il n’a jamais été aussi facile de régler une charrue,
du transport à un labour parfait, depuis la cabine”*

*Ad Buys (Champion national de labour au Pays-bas)
après avoir testé la Kverneland 2500 i-Plough®*



Caractéristiques Techniques

Nombre de corps	4-5-6
Attelage	Cat. III
Entre-corps	85 or 100 cm
Hauteur sous châssis	80 cm
Largeur de travail (Varilarge®)	30 to 60 cm
Section de poutre	120x200 mm
Puissance admissible recommandée	300 ch
Packomat	✓

Roues: 280/60 x 15,5* ou 420/55 x 17 (mécanique ou hydraulique)

Chenille: 65 x 30cm (couverte par la largeur de la charrue)

* également disponibles en roues avancées



Kverneland Group

Kverneland Group est un des leaders mondiaux qui à la fois développe, fabrique et distribue des équipements agricoles.

Notre intérêt particulier pour l'innovation nous permet d'offrir une gamme large et unique de haute qualité. Kverneland Group propose un vaste ensemble de systèmes et de solutions aux professionnels de l'agriculture. L'offre couvre la préparation du sol, le semis, la récolte des fourrages, le pressage, le traitement et la pulvérisation ainsi que des solutions électroniques pour tracteurs et machines.



Rejoignez-nous sur YouTube

www.youtube.com/kvernelandgrp



Suivez-nous sur facebook

www.facebook.com/KvernelandGroup
www.facebook.com/iMFarming



Suivez-nous sur Twitter

#KvernelandGroup
#iM_Farming

Kverneland Group France S.A.S.

55, Avenue Ampère, BP 70149
45803 St. Jean de Braye Cedex
Phone + 33 (0)2 38 52 43 00

fr.kverneland.com

