

GEKO 5402 ED-AA/HHBA

Bestellnummer 988470

Silentausführung mit großem Luftfilter und großem Schalldämpfer besonders geräuscharm.

Schaltkastenbedienung gegenüber Auspuff. Geschützter Batterie-Einbau im Schaltkasten.

Ölmangelabschaltautomatik. Kraftstoffanzeige.

Betriebszeit mit einer Tankfüllung bis zu 14 5 Stunden. Eine CEE-16A-3ph. Steckdose eine CEE-16A-1ph. Steckdose eine Schuko Steckdose. Lastabhängige Drehzalregelung. Abschaltbare Anlaufverstärkung.



Attribut	Einheit	Wert
Generator-Typ		Asynchron
Elektrische Leistung (3~) co	s φ 1,0 VA	4100
Elektrische Leistung (1~) co	s φ 1,0 VA	3800
Spannung (3~)	V	400
Spannung (1~)	V	230
Strom (3~)	Α	5.9
Maximaler Gesamtstrom (1~	-) A	16.5
Strom (CEE 1~)	Α	16
Strom (Schuko 1~)	Α	16
Anlaufstrom	A 3~	12.5
Anlaufstrom	A 1~	22
Frequenz	Hz	50
Schutzart		IP 54
Motor-Typ	Hor	nda GX 270 (Super Silent)
Zylinder		1
Drehzahlbereich	U min−¹	2500/3150
Kraftstoffart		Benzin
Motorölfüllmenge	1	1.1
Motorleistung	kW	5.4
Kühlung	Motor / Generator	Luft / Luft
Tankinhalt	I	20
Betriebszeit Halblast	h	14.5
Betriebszeit Volllast	h	8
Gewicht	kg	89
Abmessungen	mm	740 x 500 x 530
Schalldruckpegel	dB(A)	64
Schallleistungspegel	dB(A)	96

Zubehör	Bestellnummer	Zubehör	Bestellnummer
Abgasschlauch 904872	904872	Adapter für Abgasschlauch 904880	904880
Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601	Universal Bordcomputer (UBC) 908254	908254
Isometer 903715	903715	FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399	904399
Erdungsgarnitur 908250	908250	Wasserdichte Steckdosen 903052	903052
GW 308 988523	988523	Fahrgestell 988548	988548
Verlastungseinrichtung 911643	911643	Lichtmast 908510	908510
Tragegriffe 900566	900566	Zusatztank 50l 923995	923995
Zusatztank 100l 923998	923998	Zusatztank 150l 923963	923963
Montagesatz Zusatztank 923994	923994		

