

TH 4335 AL

Einfach robust!



Robuste Bauweise, solide Verarbeitung und ein hohes Maß an Funktionalität – das sind Ihre Anforderungen?!

Der TH 4335 AL wird sie erfüllen!

TH 4335 AL

Einfach robust!

Solide Technik & großer Einsatzbereich



Einsatz mit Anhänger




Einsatz mit Bodenfräse



Einsatz mit Pflug




Einsatz mit Frontlader



Einsatz mit Holzspalter



ISEKI-Dieselmotor
mit sattem Drehmoment



wahlweise:
Mittel- oder Heck-Sicherheitsbügel

Einfach robust!

Der ISEKI-Traktor TH 4335 AL bietet viele Vorteile:

- ⊕ Tausendfach bewährter, wassergekühlter 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor
- ⊕ Leistungsstarkes Schaltgetriebe mit Wendeschaltung
- ⊕ Lastschaltbare Norm-Heckzapfwelle mit 540 oder 1000 U/min
- ⊕ Kräftiger Norm-Heckkraftheber, Baunorm Kat. 1, mit 1100 kg Hubkraft
- ⊕ Robuste Achsen und viel Bodenfreiheit
- ⊕ Großräumige Fahrerplattform



Softgripp-Komfortlenkrad



Senkdrossel des Heckkrafthebers

Lassen Sie sich bei einem unserer zahlreichen ISEKI-Fachhändler in ganz Deutschland dieses grundsolide Einsteigermodell vorführen und erleben Sie die Leistung und Vielseitigkeit des TH 4335 AL mit Allradantrieb und Servolenkung.

Technische Daten

Motor	ISEKI-Dieselmotor, 3-Zylinder (Hersteller ISEKI & Co. Ltd.)
Motorleistung, max.	28 kW/38 PS
Leistung nach ECE R24	25 KW/34 PS bei 2600 U/min.
Hubraum	1498 cm ³
Drehmoment, max.	109 Nm/1800 min
Tankvolumen	35 Liter
Kühlung	Wasserkühlung
Luffilter	2-Stufen-Zyclone-Trockenlufffilter
Einspritzanlage	Bosch-Lizenz, Vorkammereinspritzung
Getriebe	synchronisierte Wendeschaltung
Gruppen	2
Gänge	Vorwärts: 8, Rückwärts: 8
Geschwindigkeit, max.	30 km/h mit Ackerstellenbereifung, 27 km/h mit Rasenbereifung
Kupplung	Trockenkupplung
Zapfwelle	Lastschaltbar
Heckzapfwelle, wählbar	540 oder 1000 U/min mit zusätzlicher Softanwurf Funktion unabhängig lastschaltbar (elektro-hydraulische Lamellenkupplung)
Bereifung	vorne: 7-16, hinten: 11.2-24
Bremsen	innenliegende Scheibenbremse im Ölbad, Handbremse
Hydraulik	
Pumpengesamtleistung	45,7 Liter/min (Pumpendruck: 140 bar)
Arbeitspumpendruck	32,1 Liter/min
Lenkungspumpe	13,6 Liter/min
Steuergerät	Kreuzhebelsteuergerät 2x DW mit 2 Heckhydraulikanschlüssen
Steuergerät	Serienmäßig für Heckkraftheber mit Lageregelung und Senkdrosselventil
Norm-Dreipunkt-Kraftheber	Kat. 1
Hubkraft an der Ackerschleife	1100 kg
Lenkung	Vollhydraulische Servolenkung
Komfortsitz	Serienmäßig: Gewichts- und Höheneinstellung, neigungsverstellbare Rückenlehne
Anzahl Sitze	1
Anhängerkupplung	Anhänger-Maulkupplung mit 30er DIN-Zugöse, werkzeuglos höhenverstellbar
Abmessungen	Beachten Sie die geringen Außenbreiten der ISEKI-TH-4000-Serie!
Länge/Breite	3150 mm/1310 mm AS-bereift
Höhe über Sicherheitsbügel, am Heck montiert	2497 mm
Radstand	1670 mm
Gewicht	1160 kg Leergewicht
Serienmäßige Ausstattung	klappbarer 2-Posten-Sicherheitsbügel hinten, Anhänger-Maulkupplung, StVZO-Ausrüstung mit Zulassungspapieren, Kofflülge vorn, Steuergerät Joy-Stick mit 2 Hydraulikanschlüssen hinten, Komfortsitz der Fa. Grammer
Optional	Kriechganggetriebe (4 Gänge mit 570/760/1000/1450 m/h) Bereifungsvarianten Anbaufrontlader weiteres Zubehör auf Anfrage

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten.
Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.



Robuste Achse mit hoher Nutzlast




Moderner Multifunktionsschalter



Heckkraftheber mit Zapfwelle



Kreuzhebelsteuergerät DW/DW



Zapfwellenzuschaltung mit Softanlauf

Weitere Spezialprospekte erhalten Sie bei Ihrem ISEKI-Fachhändler:

ISEKI
Der Systemanbieter

**Diesel-Mahtraktor
SXG 15 H**



Profitechnik für die perfekte Rasenpflege zu Hause und bei gewerblichen Einsätzen!

ISEKI
Der Systemanbieter

**Diesel-Mahtraktor
SXG 19
SXG 22**



Die leistungsstarke Ganzjahresmaschine zur Grundstücks- & Anlagenpflege

ISEKI
Der Systemanbieter

**Super-Kompakt
Traktor TXG 23**



Die leistungsstärkste Ganzjahresmaschine in der Kompaktklasse

ISEKI
Der Systemanbieter

TM 3160 A



**Leistung 12 kW/16 PS
Motor 3-Zylinder Dieselmotor 178 cm³
Getriebe 6 Vorwärt- und 2 Rückwärtsgänge
Zapfwelle SACU/ISO
Hydraulik Hydraulik 500 kg
Heckachse Hydraulik Eco T
Vorderräder Allrad antriebsfähig
Überwindel Pankleistung auf 16000 Nm
Schnellw. 50 km/h
Zahnradübersetzung
Wahlweise Kabine gegen Mehrpreis**

www.iseki.de

ISEKI
Der Systemanbieter

**DECKELSTREIFEN 30 PS
HYDRAULIK 33 cm**



Alle guten Dinge sind 3
Die TM 2000-Serie startet mit drei neuen Modellen

- ✓ Kompakter 600 Liter mit sehr geringem Überlastschonwert
- ✓ 30 Liter Bodenschonwert
- ✓ Überwindel-Achse mit bestmöglicher Bodenschonung
- ✓ 30 Liter Bodenschonwert für das Gesamtgewicht
- ✓ Für jede Ebene die passende Bedienung

ISEKI
Der Systemanbieter

**Kompaktschlepper
TH 4000 Serie**



Kein anderer bietet mehr für den professionellen Ganzjahreseinsatz!

ISEKI
Der Systemanbieter

TH 4000 für Kompaktschlepper der TH 4000 Serie



Moderne Kabinentechnik und Steuerelemente erhöhen die Wirtschaftlichkeit und steigern den Bedienkomfort. Alleine oder zu zweit: Steigen Sie ein!

ISEKI
Der Systemanbieter

**Kompaktschlepper
TG 5000 Serie**



Geballte Kraft und intelligente Technik bieten die Komfortmodelle der ISEKI-Schlepperserie TG 5000

40 Jahre ISEKI
Der Systemanbieter

TG 5000 Serie



Das flexible Sitz-System mit TÜV-Gutachten ist einzig am Markt! Für den Zwei-Mannbetrieb ist es klein, aber bequemer. Nichts mit praktischer Kundenberatung einigbar, der bei Nichtnutzung platzsparend zusammengeklappt wird und vor in der Kabine verschwindet.

ISEKI
Der Systemanbieter

TJ 75



Maximale Leistung, minimales Gewicht!

Geballte Kraft, intelligente Technik und geringes Gewicht – das sind Ihre Anforderungen?! Der neue TJ 75 wird sie erfüllen!

ISEKI
Der Systemanbieter



Solide Arbeitskraft

Virtu – ein Geräteträger mit zentraler Knicklenkung für den vielseitigen Ganzjahreseinsatz. Geschaffen für europäische Bedingungen!

ISEKI
Der Systemanbieter

**Frontmäher
SFH 220/240**



Die neuen Spezial-Frontmäher der SFH-200-Serie vereinen die Vorteile eines Heckauswurfmähers mit der Wendigkeit eines Heck gelenkten Großflächmähers!

ISEKI
Der Systemanbieter

**Großflächen-
pflugesystem
SF 310 / SF 370**



So vielseitig und leistungsfähig wie kein anderer!

ISEKI
Der Systemanbieter

**ICT 50
Geräteträger A-Traktor
In einem!**



Das schlüssige Maschinenkonzept für den Ganzjahres-Arbeitsseinsatz in der 50-PS-Klasse

ISEKI
Der Systemanbieter

ICT 50




ISEKI-Geräteträger ICT 50 mit Winterdienstausstattung

- ✓ 3 Schneeketten für die Front- und Hinterräder mit 2,5 m Wundendicke
- ✓ 5 Anbaugeräte für wirtschaftliche und schnelle Winterdienstleistungen
- ✓ 40 km/h Höchstgeschwindigkeit
- ✓ Integriertes ISEKI-Systemlösungen für den Winterdienst
- ✓ Für jeden Einsatz die passende Bedienung

www.iseki.de

ISEKI
Der Systemanbieter

**Original
ISEKI-Anbaugeräte**



ISEKI-Anbaugeräte sind kompromislos auf ISEKI-Traktoren abgestimmt!

ISEKI
Der Systemanbieter

Grundhog



Aus Überzeugung!
Grundhog ist die perfekte, geländegängige Reaktionslage für Gelände, Biotoppflege, Innenanbau, Kompost, Müllabfuhr, Feils, Sperrschutt, Geländebereitungen sowie für Land- und Bauwirtschaft.

www.iseki.de

ISEKI
Der Systemanbieter

**Programmhersteller 2008
Prof-Maschinen**



Der Systemanbieter – Grundgerät, Adaptionen & Anbaugeräte aus einer Hand!

ISEKI
Der Systemanbieter

Katalog für kultiviertes Grün
Programm 2010



ISEKI
Der Systemanbieter

Maschinen zur Bodenreinigung
handgeführt oder als Aufsitzer



Spitzentechnik für die Bodenreinigung im Innen- und Außenbereich

Beratung: Lassen Sie sich von Ihrem ISEKI-Fachhändler beraten. Er kann ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, die beste ISEKI-Systemlösung für Sie zusammenstellen. Und sicherlich hat er auch den einen oder anderen Tipp für Sie, wie Sie Ihre ISEKI-Maschine noch effizienter einsetzen können.

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

ISEKI
Der Systemanbieter

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de