

MARTEAUX HYDRAULIQUES  
SÉRIE TXH



# **ROBUSTESSE. SIMPLICITÉ. FIABILITÉ.**

Les marteaux hydrauliques  
TXH de Terex® sont conçus  
pour durer.

## **Une durée de fonctionnement optimale**

Terex® propose une gamme de marteaux hydrauliques d'excellente qualité, durables et faciles à entretenir, le tout à un prix très compétitif. Ces marteaux, qui offrent toute la puissance nécessaire pour s'attaquer aux tâches les plus rudes, sont également les plus compacts du marché.


Les marteaux hydrauliques Terex® sont entièrement compatibles avec les gammes d'excavatrices et de chargeuses-pelleteuses Terex®. Ils sont tous équipés d'un système d'amortissement des vibrations et d'insonorisation afin de respecter les dernières normes en vigueur et d'assurer la sécurité et le confort de l'opérateur.

Alors pourquoi utiliser plusieurs marques quand il suffit d'associer vos machines aux autres produits Terex® ? Achetez les marteaux Terex® pour vos machines Terex®.



### Caractéristiques

- Faible maintenance et système de montage enclenchable.
- Seulement deux parties en mouvement : le piston et le distributeur
- Énergie de frappe élevée et constante dans toute la plage de régime moteur.
- Amortissement des vibrations et insonorisation grâce à un système de bloc de suspension en polymère qui réduit les vibrations au niveau de l'opérateur et du véhicule porteur.
- Réduction des temps d'arrêt grâce à l'utilisation d'une chambre d'azote pur plutôt que de diaphragmes. Il suffit de remplir de nouveau le marteau de gaz pour reprendre votre activité en quelques minutes seulement.
- Un marteau perfectionné, d'excellente qualité et à un prix compétitif pour un retour sur investissement rapide.
- Niveaux de puissance acoustique garantis (Directive européenne 2000/14/CE relative aux Facilité d'entretien grâce à un système de graissage en un seul point pour l'outil et la partie basse du bâtis.
- Une boîte monopiece sans axes croisés pour creuser des tranchées plus étroites sans risquer d'empiéter sur les côtés.



La conception à la fois simple et de qualité garantit une utilisation durable et sans problème, une durée de fonctionnement maximale et d'excellentes performances.



# UNE GAMME ADAPTÉE À TOUS VOS BESOINS.

Quel que soit l'équipement dont vous disposez (mini-pelles, chargeuses-pelleteuses ou pelles sur chenilles ou sur pneus), Terex vous propose le marteau hydraulique TXH adapté à vos besoins, ainsi qu'une vaste gamme de modèles répondant à vos exigences en termes de flux, de pression et de capacité de levage.



TXH250S

TXH350S

TXH400S

TXH700S

TXH800S

Specifications	TXH250S	TXH350S	TXH400S	TXH700S	TXH800S
Énergie de frappe maximale (J)	250	350	400	700	800
Flux requis (l/min)	14-30	25-40	30-45	45-65	55-90
Pression de fonctionnement (bar)	120	90	110	110	110
Coups par minute	500-1300	450-1150	650-1150	450-1250	850-1350
Diamètre de l'outil (mm)	40	45	53	65	70
Longueur totale (mm)	1180	1180	1300	1450	1500
Poids en marche (kg)	75	100	135	225	270
Niveaux de puissance acoustique garantis (Directive européenne 2000/14/CE relative aux émissions sonores).	112	116	117	118	118
Poids du véhicule porteur (tonnes)	0.7-1.5	1.5-3.0	2.0-4.0	3.0-5.5	4.5-8.0



TXH1100S	TXH1400S	TXH1800S	TXH2200S	TXH4400S	TXH10000S
----------	----------	----------	----------	----------	-----------

TXH1100S	TXH1400S	TXH1800S	TXH2200S	TXH4400S	TXH10000S
1100	1400	1800	2200	4400	10,000
65-100	80-110	90-130	90-150	150-200	180-250
120	120	130	130	130	160
550-1100	550-1100	500-900	400-600	400-600	350-500
75	95	105	113	133	160
1600	1650	1800	1900	2400	2600
330	490	750	990	1650	3300
121	123	123	125	127	131
5.0-8.5	7.5-11.0	11-15	13-21	20-29	29-45

# UNE CONCEPTION DE QUALITÉ.

Des produits hautes performances  
simples à utiliser et à entretenir.

Les marteaux hydrauliques TXH de Terex®  
délivrent des performances exceptionnelles,  
tout en étant à la fois robustes, ergonomiques  
et faciles à entretenir.

Que vous soyez un carrier, un entrepreneur de  
démolitions ou une société de location, ces  
marteaux présentent également un faible coût  
de possession et vous assurent un retour sur  
investissement rapide.

## **Des outils adaptés**

Terex propose une vaste gamme d'outils  
adaptables aux marteaux hydrauliques  
TXH, tels que des pointerolles, des pilons,  
des burins bédanes, plats ou pointés, ainsi  
que des outils de damage et de rabotage  
d'asphalte.

Pour en savoir plus ou pour exposer vos  
besoins spécifiques, contactez un distributeur  
Terex. Pour savoir quel est le distributeur le  
plus proche, appelez le 02476 339400 ou  
visitez le site Web [www.terex.com](http://www.terex.com).







## Assistance et pièces

Notre but est de vous aider à optimiser votre temps de travail grâce aux produits Terex et de vous garantir ainsi un excellent retour sur investissement. Pour ce faire, nous proposons un service après-vente performant ainsi qu'un réseau de maintenance dédié et nous nous efforçons de mettre à votre disposition, le plus rapidement possible et de manière efficace, toutes les pièces dont vous avez besoin pour poursuivre votre activité sans interruption.





Date d'effet : 18 février 2008. Les spécifications et les prix des produits peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable ni obligation. Les photos et/ou les dessins figurant dans ce document sont fournis à titre indicatif uniquement. Reportez-vous au manuel d'utilisation de cet équipement pour en connaître les instructions d'utilisation. Le non-respect des instructions fournies dans ce manuel ou tout autre comportement irresponsable peut entraîner des blessures graves ou provoquer des accidents mortels. La seule garantie couvrant notre équipement est la garantie écrite standard qui s'applique au produit et à la vente. Terex n'offre aucune autre garantie explicite ou implicite. Les produits et les services mentionnés peuvent être des marques commerciales, des marques de service ou des appellations commerciales de Terex Corporation et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque déposée de Terex Corporation aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. © 2008 Terex Corporation. TXH 0308-FR

Terex Construction  
Central Boulevard, ProLogis Park, Coventry, Angleterre CV6 4BX  
Tél. : +44 (0) 2476 339400 Fax : +44 (0) 2476 339500  
E-mail : [enquiries@terexce.com](mailto:enquiries@terexce.com) [www.terex.com](http://www.terex.com)

