




DEMOLIZIONE · DEMOLITION

FPseries

Frantumatore fisso
Hydraulic fixed crusher


HAMMEREUROPE.COM



(Optional)



APPLICATIONS

SERIE FP

Frantumatore fisso per demolizione secondaria:

- 8 Modelli per escavatori da 3 t a 60 t
- Cilindro interamente protetto
- Valvola di velocizzazione (Opzionale)
- Elevata forza
- Taglienti e puntali intercambiabili

FP SERIES

Fixed crusher for secondary demolition:

- 8 Models for excavators with operating weight from 3 to 60 t
- Fully -protected cylinder
- Speed Valve (Optional)
- High power levels
- Interchangeable blades and tips






FPseries

Frantumatore fisso
Hydraulic fixed crusher

SCHEDA TECNICA · DATA SHEET



Model		FP03	FP06	FP11	FP15	FP20	FP25	FP30	FP40
A	mm	1280	1650	2000	2100	2500	2700	2800	2810
B	mm	400	510	660	680	850	875	950	1280
	mm	160	160	200	200	200	300	300	300
F1	t	45	65	85	90	105	126	151	180
F2	t	28	38	48	51	68	79	84	98
F3	t	15	20	30	35	44	49	59	63
	l/min	20/70	40/100	140/180	140/200	200/250	200/300	220/300	350/450
	bar	250	250	300	300	300	300	300	300
	kg	360	600	1200	1450	2150	2650	2950	3850
	t	3/10	6/13	13/18	13/22	16/25	20/32	24/40	30/60
Ø Max	mm	25	25	30	30	40	40	50	50

Model		FP03	FP06	FP11	FP15	FP20	FP25	FP30	FP40
A	inch	50	64	78	82	98	106	110	110.5
B	inch	15	20	25	26	33	34	37	50
	inch	6.3	6	7	7	7	11	11	11
F1	lb	99200	143300	187300	198400	231400	277700	332800	396800
F2	lb	61700	83700	105800	112400	149900	174100	185100	216000
F3	lb	33000	44092	66100	77100	97000	108000	130000	138800
	gpm	5/18	10/26	36/47	36/52	52/66	52/79	58/79	92/118
	psi	3625	3625	4351	4351	4351	4351	4351	4351
	lb	793	1322	2645	3196	4739	5842	6503	8487
	lb	6600/22000	13200/28600	28600/39600	28600/48500	35200/55100	44092/70500	52900/88100	66100/132200
Ø Max	inch	25	25	30	30	40	40	50	50



Sistema di denti e taglienti intercambiabili
Interchangeable blades and tips system
Wechselbare Zaehne und Messer
Système de dents et couteaux interchangeables
Sistema de puntales y cuchillas intercambiables



Intensificatore di potenza BOOSTER
Intensifier of power Booster
Drueckverstaerker Booster
Intensificateur de puissance BOOSTER
Multiplicador de potencia Booster
Интенсификатор давления "HP"



Valvola di Velocizzazione
Speed Valve
Eilgangventil
Speed Valve
Valvula de Velocidad
Скоростной клапан



Chele intercambiabili in 5 minuti
Jaws interchangeability in 5 minutes
Wechselbare Gebisse in 5 Minuten
Kit Mâchoires interchangeables en 5 minutes
Quelras intercambiables en 5 minutos



Capacità ISO
ISO Capacity
Kapazität ISO
Capacité ISO
Capacidad ISO
Объём ISO



Peso escavatore
Excavator weight
Baggergewicht
Poids du porteur
Peso Escavadora
Вес экскаватора



Lavori stradali
Road Work
Strassenarbeiten
Travaux routiers
Trabajos en carretera



Rotazione continua 360°
360° rotation
360° Kontinuierliche Rotation
Rotation continue 360°
Rotación continua a 360°
Непрерывное вращение на 360°



Peso pala caricatrice
Wheel-loader weight
Gewicht der Radlader
Poids de la chargeuse
Peso Pala Cargadora
Вес фронтального



Demolizione
Demolition
Abbruch
Démolition
Demolición
Снос



Portata olio della rotazione
Rotation oil flow capacity
Oelfluss der Rotation
Débit hydraulique rotation
Caudal de aceite necesario para la rotación



Peso gru
Crane weight
Gewicht der Kran
Poids de la grue
Peso grua
Вес перегружателя



Movimento terra
Earthmoving
Erdewegung
Terrassement
Movimiento de Tierras



Pressione di esercizio rotazione
Rotation Pressure
Oeldruck der Rotation
Pression hydraulique rotation
Presión necesaria para la rotación
Давление ротации



Peso escavatore - posto benna
Excavator weight - stick mounting
Baggergewicht - Loeffelstiehlmontage
Poids du porteur - au but du
Peso escavadora al segundo brazo
Вес экскаватора (Рукоять)



Cave e Miniere
Quarry and mining
Steinbruch
Mines et carrières
Cantera y Minería
Карьеры и шахты



Pressione di esercizio escavatore
Excavator working pressure
Oeldruck der Bagger
Pression hydraulique excavateur
Presión de la Escavadora
Давление откр./закр. челюстей



Peso escavatore - posto braccio
Excavator weight - boom mounting
Baggergewicht - Baggerarmmontage
Poids machibe - montage a la place du balancier
Peso escavadora al balancin



Riciclaggio
Recycling
Recycling
Recyclage
Reciclaje
Переработка



Portatas olio escavatore
Excavator oil flow capacity
Oelfluss der Bagger
Débit hydraulique excavateur
Caudal aceite de la Escavadora
Поток откр./закр. челюстей



Forza in punta
Tip force
Schliesskraft auf die Spitze
Force à la pointe
Fuerza en punta
Мощность на наконечнике



Canalizzazioni
Ducts constructions
Graben
Conduites
Construcción de conductos
Рытье траншей



Peso attrezzatura
Equipment weight
Eigengewicht
Poids de l'outil
Peso del implemento
Вес оборудования



Lunghezza lama
Steel blade length
Messerslaenge
Longuer couteau
Anchura cuchilla
Длина ножей