


Technische fiche :

KLEOS EB 250 D25



Technische kenmerken			Metrisch
1.1	Fabrikant		Manitou
1.2	Naam model		EB 250 D25
1.3	Stroombron		Batterij
1.4	Type operator		Meelopend
1.5	Max. capaciteit	Q	250 kg
Weight			
2.1	Gewicht van de machine zonder gereedschap		170 kg
Banden			
3.1	Uitrusting banden		Nylon
3.2	Afmetingen voorwielen		2x (75x65)
3.3	Afmetingen achterwielen		2x (150x50)
Dimensions			
4.2	Hoogte mast verlaagd *	h1	1815 mm
4.4	Max. hijshoogte	h3	2480 mm
4.5	Hoogte uitgeschoven mast *	h4	3055 mm
4.19	Totale lengte zonder gereedschap	l1	1032 mm
4.20	Lengte tot voorzijde van de vorken	l2	571 mm
4.21	Totale breedte	b1	710 mm
4.25	Breedte over vorken	b5	529 mm
4.32	Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	40 mm
Prestatie			
5.2	Hefsnelheid (belast / onbelast)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Verlagingsnelheid belast / Verlagingsnelheid (onbelast)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Handrem		Mechanisch
Motor			
6.4	Batterij / Batterijcapaciteit		12 V / 110 Ah
7.2	Vermogen (kW)		1.20 kW
Diverse			
8.4	Geluidsniveau aan het oor van de bestuurder volgens DIN 12 053		65 dB(A)

Tekening met afmetingen




Kenmerken van het gereedschap


Gereedschap 250 kg	Capaciteit van het toebehoren	Lastwaartepunt	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Gewicht	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
EPE 250	250	-	500	515	50	-	-	270	-	-	-	-	320	21
FA 250	250	-	500	540	-	230	650	50	50	50	-	-	680	33
PLF 250	200	-	620	635	40	-	-	280	-	88	-	-	630	40
POT 250	150	-	425	440	50	-	-	170	-	-	-	-	320	22

Tools


FA: Aanpasbare vorken




PLF: Vast plateau met lade




POT: Giek met haak




FR: dekkende vorken



EPE: Doorn



FU: Vatenmanipulator





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508 RCS Nantes