


Технический паспорт ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ :

KLEOS EB 500 D25



Технические характеристики		Метрический	
1.1	Производитель		Manitou
1.2	Наименование модели		EB 500 D25
1.3	Источник питания		Батарейный
1.4	Режим движения		Ножное
1.5	Номинальная грузоподъемность	Q	500 kg
Вес			
2.1	Вес машины без инструментов		240 kg
Шины			
3.1	Шины		Нейлоновые
3.2	Размеры передних колес		2x (75x65)
3.3	Размеры задних колес		2x (150x50)
Габаритные размеры			
4.2	Высота с опущенной мачтой *	h1	1950 mm
4.4	Максимальная высота подъема	h3	2480 mm
4.5	Высота с выдвинутой мачтой *	h4	3190 mm
4.19	Габаритная длина без инструментов	l1	1300 mm
4.20	Длина до основания вил	l2	575 mm
4.21	Общая ширина	b1	710 mm
4.25	Ширина по вилам	b5	519 mm
4.32	Дорожный просвет в центре колесной базы	m2	35 mm
Производительность			
5.2	Скорость подъема (с грузом / без груза)		0.07 m/s / 0.07 m/s
5.3	Скорость опускания с грузом / Скорость опускания (без груза)		0.10 m/s / 0.10 m/s
5.11	Стойночный тормоз		Механический
Двигатель			
6.4	Батарея / Емкость аккумулятора		12 V / 110 Ah
7.2	Мощность (кВт)		1.20 kW
Разное			
8.4	Уровень шума на уровне уха водителя по DIN 12 053		65 dB(A)

габаритный чертёж




Характеристики мачт


Инструмент 500 кг	Мощность навесного оборудования kg	Центр тяжести груза	A1	A2	B	B1	C	D	E	E1	E2	F	Вес	
			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
EPE 500	500	-	700	715	50	-	-	252	-	-	-	-	320	30
FA 500	500	-	700	745	-	-	-	45	60	30	-	-	720	54
FR 500	500	-	1150	1177	560	-	-	85	-	70	-	-	700	68
FUT 500	300	-	795	600	1057	-	-	245	-	240	631	-	-	92
PLF 500	500	-	700	727	600	-	-	280	-	91	-	-	630	50
POT 500	250	-	625	652	50	-	-	150	-	-	-	-	320	25

Tools


FA: регулируемые вилы




PLF: неподвижная платформа с ящиком




POT: стрела с крюком




FR: упаковочные вилы



EPE: стрела



FUT: манипулятор бочек





Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



В данном проспекте описана стандартная комплектация и различные опции для техники Manitou, которые могут отличаться в зависимости от типа конкретного оборудования. Погрузчики, описанные в проспекте, могут быть в стандартной комплектации, иметь или не иметь возможность установки дополнительных опций в зависимости от версии. Manitou оставляет за собой право изменять спецификации, описанные в данном проспекте, в любое время без предварительного уведомления. Производитель не связан обязательствами по данным спецификациям. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру Manitou. Документ не имеет договорной силы. Описание продукции может отличаться от актуального. Лист доступных опций не ограничен данными в проспекте. Логотипы и фирменные изображения компании являются собственностью Manitou. Запрещается их полное или частичное воспроизведение без разрешения компании Manitou. Все права защищены. Фотографии и диаграммы, содержащиеся в проспекте, даны исключительно для информации. MANITOU BF SA, акционерное общество с административным советом; уставной капитал: 39 668 399 евро; регистрационный номер 857 802 508 в Реестре коммерсантов и обществ г. Нанта