

# Wózki widłowe



Światowa sieć

Wsparcie  
24 godziny na  
dobę i 7 dni  
w tygodniu



## Transport poziomy

**MDW**  
Kompaktowy wózek paletowy

Udźwig 1600/1800/2000 kg



**PLL**  
Kompaktowy wózek paletowy

Udźwig 1800/2000 kg



**PLE**  
Kompaktowy wózek,  
unoszone widły

Udźwig 1800 kg  
Wysokość podnoszenia 0,73 m



**MDE**  
Kompaktowy wózek,  
unoszone widły

Udźwig 2000 kg  
Wysokość podnoszenia 0,735 m



**PLP**  
Wózek z platformą  
dla operatora

Udźwig 2000/2500 kg



**PMR**  
Wózek z platformą  
dla operatora

Udźwig 2000 kg



**ERGO ALL/XLL**  
Dla operatora stojącego  
lub siedzącego

Udźwig 2000/3000 kg



## Wysokie składowanie

**PSL**  
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg  
Wysokość podnoszenia do 2,1 m

**PS**  
Kompaktowy wózek z masztem

Udźwig 1250 kg  
Wysokość podnoszenia do 4,2 m

**PSH**

Udźwig 1600/2000 kg  
Wysokość podnoszenia do 5,4 m

**PSP**  
Wózek z masztem i platformą  
dla operatora

Udźwig 1250/1600 kg  
Wysokość podnoszenia do 5,4 m



**PSD**  
"2 w 1"  
Dwie palety na raz

Udźwig 1250 kg, a 1600 kg przy  
podnoszeniu na widłach podporowych  
Wysokość podnoszenia do 2,1 m



**PDP 200**  
"2 w 1"  
Dwie palety na raz (Heavy Duty)

Udźwig 2000 kg  
Wysokość podnoszenia 2,1 m



**ERGO A**  
Stacker. Operator stojący.  
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg  
Wysokość podnoszenia 6,75 m



**ERGO X**  
Stacker. Operator siedzący.  
Pionierskie rozwiązanie UniCarriers

Udźwig 1600/2000 kg  
Wysokość podnoszenia do 6,75 m



**ERGO XML**  
"2 w 1". Operator siedzący.  
Podwójne widły

Udźwig 1600 kg  
Wysokość podnoszenia 1,5 m



**ERGO ATF/XTF**  
Wózek z widłami teleskopowymi.  
Składowanie  
DOUBLE DEEP

Udźwig 1000 kg  
Wysokość podnoszenia do 6,75 m

## Wózki do kompletacji

**OLP**  
Wózek do niskiej kompletacji

Udźwig 2000/2500 kg  
Wysokość podnoszenia 0,22 m



**OLH**  
Wózek do niskiej kompletacji  
z unoszoną platformą

Udźwig 2000/2500 kg  
Wysokość podnoszenia 0,22 m

**OEP**  
Wózek do niskiej kompletacji  
z unoszonymi widłami

Udźwig 1200 kg  
Wysokość podnoszenia do 1,2 m

**OEH**  
Wózek do niskiej kompletacji  
z unoszonymi platformą i widłami

Udźwig 1200 kg  
Wysokość podnoszenia do 1,2 m



**EPL 100**

Udźwig 1000 kg  
Wysokość podnoszenia do 1,8 m

**EPM**

Udźwig 1000 kg  
Wysokość podnoszenia do 8,25 m

**EPH**

Udźwig 1250 kg  
Wysokość podnoszenia do 10,5 m



## Wózki wysokiego składowania reach truck

### TERGO® ULS Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1200/1400 kg  
Wysokość podnoszenia do 7,25 m



### TERGO® UND Wózek wysokiego składowania o wąskim podwoziu

Udźwig 1400 kg  
Wysokość podnoszenia do 8,95 m



### TERGO® UMS/UHD/UHX Wózek wysokiego składowania

Udźwig 1600/2000/2500 kg  
Wysokość podnoszenia do 12,1 m



### TERGO® UMS-TF/UHD-TF/UHX-TF Wózek z widłami teleskopowymi. Składowanie DOUBLE DEEP

Udźwig 2000/2500 kg  
Wysokość podnoszenia do 12,1 m

### TERGO® UFW Wózek czterokierunkowy, do dłużyc

Udźwig 2000/2500 kg  
Wysokość podnoszenia do 9,7 m



## Wózek wysokiego składowania do pracy w wąskich korytarzach



### TERGO® URS\*

Udźwig 1250/1500 kg  
Wysokość podnoszenia do 10,35 m

Również w wersji z unoszoną  
kabiną z operatorem

Udźwig 1100-2000 kg  
Wysokość podnoszenia do 17,4 m



\* Nagroda IFOY-Wózek Roku 2015



## Wózki widłowe czołowe, elektryczne

Wózki czołowe TX3/TX4/QX2/MX z napędem elektrycznym to ciche, łatwe w prowadzeniu i wydajne maszyny. Charakteryzują się bardzo wysokim poziomem ergonomii i w pełni regulowanym przedziałem operatora. Komputer pokładowy zapewnia kontrolę dostępu na podstawie kodu PIN oraz diagnostykę serwisową. Zainstalowany silnik prądu przemiennego zapewnia wysoką efektywność pracy i niski koszt eksploatacji. Są one dostępne w wielu konfiguracjach masztu i wyposażone w wygodny system wymiany akumulatorów.

### TX3 3-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1250/1500/1600/1800/2000 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



### TX4 4-kołowy wózek czołowy, 48V

Udźwig 1600/1800/2000 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



### QX2 4-kołowy wózek czołowy, 80V

Udźwig 2000/2500/3000 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



### MX 4-kołowy wózek czołowy, 80V

Udźwig 2500/3000/3500 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



## Wózki widłowe czołowe, z silnikiem spalinowym diesel/LPG

Wózki czołowe z serii G/D z silnikami spalinowymi diesel/LPG cechują się charakterystyką jazdy zbliżoną do tej znanej z samochodu. Oferują również zaawansowane właściwości podnoszące poziom bezpieczeństwa oraz wydajność. Wyświetlacz LCD podaje informacje diagnostyczne dla serwisanta.

### DX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig  
1500/1750/2000/2500/  
3000/3200 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



### GX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig  
3500/4000/4500/5000 kg  
Wysokość podnoszenia do 7 m



### ZX 4-kołowy wózek czołowy, spalinowy

Udźwig  
6000/7000/8000/10 000 kg  
Wysokość podnoszenia do 8 m



Twój wózek jest ważny.  
**Jego sprawne  
działanie jest  
najważniejsze.**

## U C finansowanie

- sprzedaż
- leasing
- wynajem krótkoterminowy
- wynajem długoterminowy
- wynajem flotowy

## U C sprzęt

- do magazynu
- wózki czołowe
- wózki specjalne
- system wymiany baterii

## U C informacja o flocie

- zarządzanie flotą
- jednorodna flota

## U C zdrowie & bezpieczeństwo

- szkolenie operatorów
- ocena ryzyka
- przeglądy regałów

## U C serwis

- przeglądy serwisowe
- pełny serwis
- oryginalne części zamienne

## U C narzędzia

- Logistic Analyser



**UNICARRIERS 360°**

Cena jest  
najważniejsza.  
Ale jaka  
cena?

## Dzięki UniCarriers możesz zaoszczędzić na całkowitym koszcie operacyjnym (TCO).

Zgadamy się z tym, że cena ma zasadnicze znaczenie albo raczej, wyrażając się bardziej precyzyjnie, to całkowity koszt operacyjny (TCO) ma zasadnicze znaczenie. Dlatego właśnie koncentrujemy się na redukcji kosztów i udoskonaleniu metody przeładunku materiałów. Jakość i efektywność wózka widłowego odgrywają istotną rolę, jednak jeszcze ważniejsze jest to, że dostarczając rozwiązania o najlepszym stosunku jakości do ceny, możemy pomóc Ci w optymalizacji funkcjonowania magazynu. Na dłuższą metę właśnie to decyduje o sukcesie.

### UNICARRIERS CORPORATION

UniCarriers Corporation zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszego powiadomienia wszelkiego rodzaju zmian dotyczących produktów opisanych w niniejszej broszurze, w tym w zakresie kolorów, osprzętu i specyfikacji produktów oraz do przerywania produkcji poszczególnych modeli. Kolor dostarczanych pojazdów może różnić się nieznacznie od koloru modeli zaprezentowanych w broszurze. Specyfikacja różni się w zależności od kraju i lokalnych warunków rynkowych. Aby upewnić się, że dostarczony pojazd będzie zgodny z Twoimi oczekiwaniami, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem. Wszystkie dane liczbowe są określane przy założeniu standardowych warunków i mogą różnić się w zależności od tolerancji silników i innych podzespołów, stanu wózka i warunków pracy. Część osprzętu przedstawionego na fotografiach należy do wyposażenia dodatkowego.

[unicarrierseurope.com/pl](http://unicarrierseurope.com/pl)