

HANDLING SOLUTIONS
MITNEHMSTAPLER

TMT 2,5T und 2,7 to



MANITOU, IHR PARTNER IN DER FÖRDERTECHNIK !

Ein Weltkonzern

Die Manitou Gruppe, eine Referenzadresse im Material Handling, entwickelt, produziert und vertreibt Umschlagslösungen für sämtliche Tätigkeitsbereiche : Industrie, Bau und Landwirtschaft.

Dank der Erfahrung aus über 50 Jahren, ist MANITOU stets innovativ und bürgt für hochwertige Produkte und Serviceleistung - immer auf Ihre Bedürfnisse zug.

Ein Kompetenz-Zentrum

Durch ständige Weiterentwicklungen in der IMH (Industrial Material Handling) Division hat MANITOU Umschlagslösungen geschaffen, die auf nahezu alle Anwendungen zugeschnitten sind.

Im Kompetenzzentrum und in der Produktionsstätte, die speziell dem INDUSTRIE Markt angepasst sind, arbeiten Experten-Teams für Forschung und Entwicklung und ein engagiertes Vertriebsteam kümm

Eine umfangreiche Produktpalette

Der TMT, ein Mitnehmstapler mit Teleskopausleger, ist eine Referenz für den Materialumschlag und hebt sich deutlich von dem restlichen Standard ab. Der Teleskop ermöglicht einfaches und schnelles Be- und Entladen.

Verschiedene Ausführungen des TMT optimieren den Einsatz in unterschiedlichen Anwendungsbereichen.



**"Mit Manitou
biete ich einen
allumfassenden Nutzen."**



MANITOU TMT, EIN UMFASSENDE

**/ 1400
VERKAUFSSTELLEN...**

**// ... VERTRETEN IN ÜBER
120 LÄNDERN**

**/// ÜBER 2000
QUALIFIZIERTE
TECHNIKER**

**//// ZENTRALES
ERSATZTEILLAGER VON
22 000 m²**



S SORTIMENT UND NETZWERK

////// EIN EINMALIGES ANGEBOT AN UMSCHLAGSLÖSUNGEN
MITNEHMSTAPLER,
INDUSTRIEGABELSTAPLER,
GELÄDESTAPLER,
COMPACTEQUIPMENT,
LAGERTECHNIK,
HUBARBEITSBÜHNEN,
TELESKOPSTAPLER ...

WENDIG & ROBUST

Der TMT ist eine Eigenentwicklung und wird in MANITOU's Industrie-Produktionsstätte in Beaufreau, Frankreich, gebaut.





ENTWICKLUNG & PRODUKTION //

Das MANITOU Team hat eine TMT Produktpalette entwickelt und produziert. Der Teleskopausleger, MANITOU's Markenzeichen, ist extra für diese Maschinen entwickelt worden. Ein spezielles, patentiertes Seitenschubsystem erleichtert die Arbeit zusätzlich.



EIN PLUS FÜR DEN TRANSPORTEUR //


Der TMT ist ein echter Gewinn für Ihr Team. Der Mitnehmstapler erlaubt Ihren Fahrern absolut unabhängig zu arbeiten. Einfache Handhabung und ein hohes Maß an Sicherheit, auch bei An- und Abhängvorgängen, machen das Arbeiten leicht.

Ein zertifiziertes Fahrerschutzdach bürgt für Sicherheit des Bedieners.

STETS VERFÜGBAR //

Am LKW montiert, ist der TMT immer schnell zur Hand.

In weniger als einer Minute ist Ihr Stapler bereit, jede Art von Ladetätigkeiten durchzuführen. Der Bediener kuppelt den TMT mühelos wieder an seinen Auflieger oder Anhänger an, um zu seinem nächsten Ziel zu fahren. Garantierte Produktivität!



KOMFORT //

Der Zugang zum Fahrerplatz ist mit einer ergonomischen Trittstufe versehen.



Der FNR Joystick (Forward Neutral Reverse) steuert die Auslegerbewegungen und die Fahrtrichtung des TMT. Der Fahrer plaziert je eine Hand am Lenkrad und am Joystick und erreicht so eine ergonomische, komfortable Arbeitsweise.



Das digitale Armaturenbrett beinhaltet alle Informationen über Sicherheit, Einsatz und Service und garantiert so eine optimale Anwendung.


SICHERHEIT //

Der erweiterte Radstand bringt hervorragende Stabilität. Die Differentialsperre sorgt für bessere Traktion in schwierigem Gelände. Drei angetriebene Räder sorgen für Bewegung. Drei gebremste Räder sorgen für schnellen Stillstand.

Der Teleskopmast bietet bestmögliche Sicht nach vorn. Sehr hilfreich im Lademodus!.

TMT Sicherheitsmerkmale:

- Stützen (Standard in der "S"-Version)
- Kabine nach ROPS / FOPS geprüft
- Sicherheitsabschaltung bei Überlast
- Sitzkontaktschalter (Fahreranwesenheitsdetektion)
- Starten der Maschine nur in Neutralstellung möglich
- Drei gebremste Räder als Standard



The image shows the interior of a truck cab, viewed from the driver's side. The cab is painted red and has a grey roll-over protective structure (ROPS) frame. A black steering wheel is on the left. The driver's seat is black and has "GRAMMER" written on the base. A gear shift lever is visible in the center. The dashboard and instrument cluster are on the left. A CE mark is visible on a grey panel above the seat. A fire extinguisher is mounted on the left side. The floor is made of aluminum diamond plate. The text "KOMFORT & SICHERHEIT" is overlaid on the bottom left. A grey box with text is also present.

KOMFORT & SICHERHEIT

Der TMT hat einen "premium" Fahrerplatz: große Kabine, komfortabler Sitz und ergonomische Hydraulikhebel. Die Position des Teleskopauslegers ermöglicht eine optimale Sicht auf die Last.

100% PRODUKTIV

Der Teleskopausleger ermöglicht ein effizientes Entladen von nur einer Seite des LKWs. So wird Zeit und Platz gespart.






VERARBEITUNG //

Um den TMT sowohl bei der Arbeit, als auch in der Transportposition (Wetter, LKW, Vibrationen ...) zu schützen, ist er äußerst robust konzipiert:

- Monoblock Chassis, robotergewescheißt, geschlossener Rah
- Hydraulik-Komponenten und bewegliche Verbindungen speziell geschützt
- Mastausleger komplett einfahrbar
- Rostschutzgrundierung durch Kataphorese (KTL)



PRODUKTIVITÄT //

Die Hydraulikbewegungen (inkl. 135 mm Seitenschub) decken fast alle Anwendungsfälle ab, ohne ein zusätzliches Anbaugerät montieren zu müssen.

Die Neuheit eines Teleskopauslegers an einem Mitnehmstapler ermöglicht komfortables, effizientes Arbeiten und erfordert nur geringe Wartung.

Dank des Teleskopmastes kann der TMT ohne zusätzliche Anbaugeräte den LKW von nur einer Seite entladen. Erhebliche Zeitersparnis!





TMT 25I //

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Maximale Hubhöhe: 3 390 mm
- 3 gebremste Räder
- Motor 4 Zylinder, 36,5 kW
- Teleskopausleger mit Seitenschub

VERFÜGBARE MODELLE //

		TMT25	TMT 27
Für industrielle Anwendungen (Industrial)	I	X	
Für Geländeanwendungen (Stabilizers)	S	X	X
Für Geflügeltransporte (Poultry)	P	X	X

EINE REIHE 100% EFFEKTIV

Um den verschiedenen Anforderungen gerecht zu werden, ist der TMT in drei Versionen verfügbar: Industrie, Gelände und Geflügel !



TMT 25S //

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Maximale Hubhöhe: 3 450 mm
- 3 gebremste Räder
- Motor 4 Zylinder, 36,5 kW
- Teleskopausleger mit Seitenschub
- Stützen

TMT 27S //

- Tragfähigkeit 2700 kg
- Maximale Hubhöhe: 3 450 mm
- 3 gebremste Räder
- Motor 4 Zylinder, 36,5 kW
- Teleskopausleger mit Seitenschub
- Stützen



TMT 25P //

- Tragfähigkeit 2500 kg
- Maximale Hubhöhe: 3 400 mm
- 3 gebremste Räder
- Motor 4 Zylinder, 36,5 kW
- Teleskopausleger mit Seitenschub
- Blaue Speziialscheinwerfer für den Einsatz in Geflügelbet
- Selbstreinigender Vorfilter

TMT 27P //

- Tragfähigkeit 2700 kg
- Maximale Hubhöhe: 3 400 mm
- 3 gebremste Räder
- Motor 4 Zylinder, 36,5 kW
- Teleskopausleger mit Seitenschub
- Blaue Speziialscheinwerfer für den Einsatz in Geflügelbet
- Selbstreinigender Vorfilter



TMT AUFNAHMEVORRICHTUNG //

Gewichtsanalyse

Untersuchungen von Lastverteilung, Nutzlast und Geometrie des Fahrzeuges bestimmen die Anhängeposition des Staplers. Der eventuelle Bedarf eines Kontergewichts zur besseren Traktion wird ermittelt.

Einbauanleitung


Mit jedem Aufnahme-Kit liefern wir eine Installationsanleitung, damit Ihr Monteur klare und spezifische Informationen über die Vorgehensweise hat.

Spezifische Anpassungen



Unsere Entwicklungsabteilung ist in der Lage, sämtliche spezifische Anfragen umzusetzen (wie zum Beispiel die Änderung eines existierenden Kit), und Ihnen die bestmögliche Lösung anzubieten.

Sicherheit


Da für uns Sicherheit sehr wichtig ist, verfügen all unsere Stapler über eine Bedienungsanleitung, die detailliert das Verfahren beim Ent- und Ankoppeln erklärt. Auf Anfrage bieten wir Ihnen weitere Informationen, wie zum Beispiel ein Video.



AUFNAHME AM HECK //



AUFNAHME SEITLICH //





MANITOU
STEHT IHNEN ZUR SEITE

Informieren Sie sich bei Ihrem MANITOU
Händler über unterschiedliche
Anwendungsmöglichkeiten.



100% KUNDENORTIENTIERT SERVICE

Sie können sich jederzeit auf Kompetenz und die Nähe des MANITOU Netzwerks, die Verfügbarkeit von Ersatzteilen, sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen verlassen.

WARTUNGS- VERTRÄGE //

Drei verschiedene Verträge, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Sie können sicher sein:

- dass sich Ihre Maschinen immer in optimalem Zustand befinden
- dass, dank regelmäßiger Kontrollen, die Reparaturkosten gesenkt werden
- entsprechende Maßnahmen getroffen werden



GARANTIE VERLÄNGERUNG //

Mit MANIPLUS können Sie die Garantie um 12 oder 24 Monate verlängern.

FINANZIERUNG ODER VERMIETUNG //

Kaufen oder Mieten? MANITIOU Finance lässt Ihnen die Wahl der bestmöglichen Finanzierungslösung: Kredit, Leasing, Mieten, Full-Service Mieten.



EASY MANAGER //

Ein einfaches, flexibles Flottenmanagement-System (mit oder ohne Lokalisierung) um die Betriebskontrolle Ihrer Maschinen zu optimieren. EASY!



MANITOU ERSATZTEILE //

Die Verwendung von originalen Ersatzteilen garantiert eine hohe Laufleistung Ihrer Maschine. Ihr Händler hat Zugriff auf über 70.000 verschiedene Ersatzteile, verfügbar in 24 Stunden innerhalb Europas.



Ihr MANITOU Händler:



Hauptsitz:

B.P. 249 - 430 rue de l'aubinière - 44158 Ancenis cedex - France

Tel : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88

www.manitou.com

CE This brochure describes versions and configuration options for Manitou products which may be fitted with different equipment. The equipment described in this brochure may be standard, optional or not available depending on version. Manitou reserves the right to change the specifications shown and described at any time and without prior warning. The manufacturer is not liable for the specifications given. For more information, contact your Manitou dealer. Non-contractual document. Product descriptions may differ from actual products. List of specifications is not comprehensive. The logos and visual identity of the company are the property of Manitou and may not be used without authorisation. All rights reserved. The photos and diagrams contained in this brochure are provided for information only.

MANITOU BF SA - Limited company with board of directors - Share capital: 39,547,824 euros - 857 802 508 RCS Nantes